CV20

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento regulable en cinta plana. Adaptable a la posición de trabajo.



Beneficios

Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petroquímica**
- **Transporte**

Certificaciones y normas

Protección contra

Caídas

CV20

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento regulable en cinta plana. Adaptable a la posición de trabajo.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento en cinta plana
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	2 m
Largo mínimo (m)	1,2 m
Color	Negro
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 10
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención

CV20

CABESTROS

Protección anticaídas

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento regulable en cinta plana.
Adaptable a la posición de trabajo.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXECV20	Negro	1,2 a 2 m	CV20	7798408750469	0	10	1	7.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja